



NORME DI PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA DI AGOASPIRATO TIROIDEO

Non è richiesto digiuno. Puoi mangiare e bere regolarmente prima dell'esame.

Esami ematici richiesti

Generalmente non sono richiesti esami del sangue preliminari per tutti i pazienti. Tuttavia, se assumi farmaci anticoagulanti/antiaggreganti, è obbligatorio effettuare un prelievo per la valutazione della coagulazione (es. INR, PTT, Emocromo) nelle 24-48 ore precedenti la procedura. Il medico ti darà indicazioni precise al riguardo.

Gestione farmacologica

Farmaci anticoagulanti/antiaggreganti: Se assumi farmaci **anticoagulanti** (es. Warfarin, Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran) o **antiaggreganti** (es. Aspirina, Clopidogrel), **È FONDAMENTALE INFORMARE IL MEDICO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E PRIMA DELLA PROCEDURA.**

Potrebbe essere necessario sospenderli per alcuni giorni o modificarne la posologia su indicazione medica, per ridurre il rischio di sanguinamento o ematomi. **NON** sospendere o modificare alcuna terapia di tua iniziativa.

- Altri farmaci: Non è necessaria la sospensione di altri farmaci, a meno che il medico non ti abbia dato indicazioni specifiche. Assumi regolarmente tutte le tue terapie abituali.

Premedicazione per allergie (se necessaria)

Non è prevista una premedicazione standard. Se sei a conoscenza di **allergie** a farmaci specifici (es. anestetici locali), disinfettanti o lattice, informane immediatamente il personale al momento della prenotazione e prima della procedura.

Igiene personale

Lava accuratamente il collo con acqua e sapone neutro il giorno della procedura. Non applicare creme, lozioni o profumi sul collo, in quanto potrebbero interferire con la disinfezione della pelle.

Categorie particolari

- Pazienti con **protesi al collo o patologie cervicali**: Informa il medico. La posizione del collo (leggermente estesa) durante la procedura è importante.
- Pazienti in **gravidanza**: L'Agoaspirato può essere eseguito in gravidanza se strettamente necessario, ma è fondamentale informare il medico se sei in stato di gravidanza o se c'è un sospetto.
- **Minori**: L'Agoaspirato pediatrico viene valutato caso per caso dal medico specialista e, se necessario, eseguito con le opportune precauzioni e con l'assistenza dei genitori.